

KYNCEĽOVSKÝ BONZÁČIK

Roč.: VI

číslo: 2

február 2008

Redakčný stlpček

Vážení občania,

Podľa Všeobecne platného nariadenia obce Kynčelová č. 2/2003 o vodení psa mimo chovného priestoru, by sme Vás radi upozornili na povinnosť z neho plynúce a to najmä:

Vodenie psa

Psa možno vodiť na verejné priestranstvo a na miesta, na ktorých je voľný pohyb psa zakázaný, len na vôdzke a s nasadeným náhubkom.

Voľný pohyb psa

1. Voľný pohyb psa je zakázaný na verejných priestranstvach nachádzajúcich sa v intraviláne obce.

2. Miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný, sú viditeľne označené tabuľami zákaz voľného pohybu psa.

Vstup so psom

Vstup so psom je zakázaný

- do budov v ktorej sídlia orgány obce, kultúrneho domu, obchodných, pohostinských a reštauračných jednotiek, športových zariadení,
- do areálu cintorína, športových zariadení a okolia zvonice.

Znečisťovanie verejných priestranstiev

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.

PRÍHOVOR STAROSTKY

Vážení občania,

Rada by som Vás rada upozornila na dodržanie vyhlášky, ukladajúcej Vám povinnosť nechať si skontrolovať komínky.

Prednedávnom sa v našej obci konala oslava na počesť obyvateľom najstarším, na ktorých sa v týchto časoch, plných zhonu často neprávom zabúda. Vládla na nej uvoľnená, žoviálna atmosféra a verím, že rovnaký kladný ohlas si získajú aj ďalšie kultúrne podujatia, ktoré sme si pre Vás pripravili na tento - ešte stále sa len začínajúci - kalendárny rok. Fotografie z tejto akcie nájdete ako vždy pri podobných obecných akciách aj na internete, kde sú upravené do kvality vhodnej pre tlač. Môžete si ich pozrieť na adresu <http://picasaweb.google.sk/obec.kynclova/JUBILANTI>

Prajem Vám pekný a slnkom zaliaty február.

S pozdravom,
Vaša starostka

Ceny vody stanovené Úradom pre reguláciu sietových odvetví

Úplné znenie nasledovných regulácií si môžete prezrieť na týchto internetových lokáciách:

http://www.stvps.sk/dokuments/cena_2008.pdf

http://www.stvps.sk/dokuments/cena_2007.pdf

http://www.stvps.sk/dokuments/cena_2006.pdf

Obdobie	Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre všetkých odberateľov		Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre všetkých producentov		Distribúcia pitnej vody verejným vodovodom pre obecné vodárenské spoločnosti	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
2008	26,90 Sk/m ³	32,00 Sk/m ³	24,20 Sk/m ³	28,80 Sk/m ³	19,00 Sk/m ³	22,60 Sk/m ³
2007	25,65 Sk/m ³	30,50 Sk/m ³	23,00 Sk/m ³	27,40 Sk/m ³	19,00 Sk/m ³	22,60 Sk/m ³
2006	26,90 Sk/m ³	32,00 Sk/m ³	domácn. ostatní	22,68 Sk/m ³ 24,20 Sk/m ³	27,00 Sk/m ³ 28,80 Sk/m ³	19,25 Sk/m ³ 22,90 Sk/m ³


Vážení občania,

vzhľadom na neustále sa zhoršujúcu situáciu v oblasti starostlivosti o psov, najmä čo sa týka občianskeho spolunažívania, by sme Vás radi opäťovne upozornili na nasledovné problémy skôr, než pristúpime od miernejšej formy dohovorov, k priamemu pokutovaniu:

1. Volný pohyb psov po obci je absolutne zakázaný počas dňa aj noci. Upozorňujeme najmä majiteľov domov 37, 57, 64 a 83.

2. Občania, ktorí stále nezaplatili daň za psa (splatnú do konca januára 2008!), nech tak urýchlene učinia, pokial' sa chcú vyhnúť pokute. Rovnako občania, ktorí chovajú viac psov ale nezaplatili daň za všetkých, nech tak učinia v najskoršom možnom termíne, nakoľko obec začne tento stav overovať.

V redakčnom stlpčeku Vám prinášame krátené znenie V.P.N. obce Kynčelová č. 2/2003.



RECEPTÁR

Vážení občania,

Máte aj vy zaujímavý recept o ktorý by ste sa radi podelili s ostatnými Kynceľovčanmi? Neváhajte a pošlite ho na e-mail redakcie bonzacik@kyncelova.sk. Radi ho zverejníme!

Parižska fazuľ'ová delikatesa

Čas prípravy: 30 minút
Čas varenia: 120 minút

Suroviny:

300g bielej fazule,
300g bravčového, alebo baranieho mäsa,
30g oleja,
2 veľké cibule,
1 strúčik cesnaku,
4 tenké plátky údenej salámy,
2 rajčiaky,
4 zrnká čierneho korenia,
200g klobásy,
zelená petržlenová vňať,
sol',
koreniny a dochucovadlá podľa chuti (napríklad oregano)

Postup:

Fazuľu umyjeme a deň vopred namočíme, aby zmäkla. Na druhý deň ju 30 minút povaríme.

Medzitým pokrájame mäso na kúsky, opečieme ho v oleji, pridáme cibuľu a rozotretý cesnak. Spojíme s fazuľou. Dáme do ohňovzdornej nádoby, ktorú sme vyložili plátkami slaniny, pridáme korenie a trochu posolíme.

Podlejeme vriacou vodou a varíme 2 hodiny. Pred dovarením pridáme rajčiaky pokrájané na štvrtky a kúsky nakrájanej klobásy. Pred podávaním ozdobíme zelenou petržlenovou vňaťou..

Podávame podľa osobných preferencií a príležitosti najlepšie s varenými zemiakmi, chlebom, alebo vareným karfiolom. Vhodným doplnkom môže byť miešaný zeleninový, alebo kombinovaný zeleninovo-ovocný šalát podľa aktuálnej dostupnosti zeleniny, prípadne ovocia. Ako nápoj je vhodné suché červené víno.

Dobrú chut'!

Vážení občania!

Radi by sme upriamili Vašu pozornosť na aktuálnu vyhlášku 401/2007 Z. z., podľa znenia ktorej je každý majiteľ nehnuteľnosti povinný nechať minimálne raz ročne urobiť kontrolu komínov. Pokiaľ využíva na vykurovanie pec na pevné palivo, je potrebné raz ročne aj čistenie komínov. Revízie komínov sa vykonávajú pri zmene paliva používaneho na vykurovanie, zmene spotrebiča, rekonštrukcii stavby alebo pri novostavbe a to z titulu požiarneho zákona, i požiadaviek poisťovní.

Záujemcovia o spomínané služby sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v termíne do 14. 3. 2008.. Služby sú vykonávané v cenách: 550,- Sk kontrola a čistenie komína; 1250,- Sk revízia.

Povinnosť pravidelnej kontroly kotlov

Zákon NR SR č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje od 1. januára 2008 pravidelnú kontrolu kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov (ďalej len „zariadenie“) v rodinných domoch, obytných domoch a v iných budovách školských, administratívnych, zdravotníckych, kultúrnych (ďalej len „budova“).

Tento zákon sú vzťahuje na:

- a) kotly s menovitým výkonom od 20 kW vrátane v budovách, ktoré spaľujú tuhé a tekuté fosílné palivá, biomasu a bioplyn a sú určené na vykurovanie priestorov a prípravu teplej úžitkovej vody,
- b) vykurovacie sústavy v budovách, ktorých súčasťou je kotel podľa písma a) starší ako 15 rokov,
- c) klimatizačné systémy v budovách s menovitým výkonom od 12 kW vrátane.

Pravidelnú kontrolu zariadení zabezpečuje vlastník budovy, v ktorej je zariadenie umiestnené. Vlastník budovy je povinný objednať si kontrolu zariadenia u oprávnenej osoby, ktorá má osvedčenie na výkon kontroly zariadení. Vlastník budovy je povinný:

- a) uchovávať správu z kontroly tri roky po vykonaní nasledujúcej pravidelnej kontroly,
- b) pri predaji budovy odovzdať správu z poslednej kontroly novému vlastníkovi,
- c) pri prenájme budovy či zariadenia odovzdať osvedčenie správy z poslednej kontroly nájomcovi.

Intervaly pravidelnej kontroly kotlov v závislosti od menovitého výkonu, druhu spaľovaného paliva a kategórie budovy sú nasledovné:

- Menovitý výkon kotla [kW] - od 20 vrátane do 30, palivo - fosílné tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu, interval pravidelnej kontroly (rodinné domy a bytové domy) - 10 rokov, interval pravidelnej kontroly (iné budovy) - 7 rokov,
- Menovitý výkon kotla [kW] - od 20 vrátane do 30, palivo - zemný plyn, interval pravidelnej kontroly (rodinné domy a bytové domy) - 15 rokov, interval pravidelnej kontroly (iné budovy) - 12 rokov,
- Menovitý výkon kotla [kW] - od 20 vrátane do 30, palivo - biomasa, bioplyn, interval pravidelnej kontroly (rodinné domy a bytové domy) - 15 rokov, interval pravidelnej kontroly (iné budovy) - 15 rokov,
- Menovitý výkon kotla [kW] - od 30 vrátane do 100, palivo - fosílné tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu, interval pravidelnej kontroly (rodinné domy a bytové domy) - 4 roky, interval pravidelnej kontroly (iné budovy) - 4 roky,
- Menovitý výkon kotla [kW] - od 30 vrátane do 100, palivo - zemný plyn, interval pravidelnej kontroly (rodinné domy a bytové domy) - 6 rokov, interval pravidelnej kontroly (iné budovy) - 6 rokov,
- Menovitý výkon kotla [kW] - od 30 vrátane do 100, palivo - biomasa, bioplyn, interval pravidelnej kontroly (rodinné domy a bytové domy) - 10 rokov, interval pravidelnej kontroly (iné budovy) - 10 rokov,
- Menovitý výkon kotla [kW] - od 100 vrátane, palivo - fosílné tuhé a tekuté palivo okrem zemného plynu, interval pravidelnej kontroly (rodinné domy a bytové domy) - 2 roky, interval pravidelnej kontroly (iné budovy) - 2 roky,
- Menovitý výkon kotla [kW] - od 100 vrátane, palivo - zemný plyn, interval pravidelnej kontroly (rodinné domy a bytové domy) - 3 roky, interval pravidelnej kontroly (iné budovy) - 3 roky,
- Menovitý výkon kotla [kW] - od 100 vrátane, palivo - biomasa, bioplyn, interval pravidelnej kontroly (rodinné domy a bytové domy) - 6 rokov, interval pravidelnej kontroly (iné budovy) - 6 rokov.

Ak je predmetom pravidelnej kontroly kotlov kotel starší ako 15 rokov, vykoná sa spolu s pravidelnou kontrolou kotla aj individuálna špeciálna kontrola vykurovacej sústavy.

Porušením povinností vlastníkom budovy, ktorým je fyzická osoba, sa dopustí priestupku, za ktorý obec môže uložiť pokutu do 10.000 Sk. Porušením povinností vlastníkom budovy, ktorým je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, sa dopustí správneho deliktu, za ktorý obec môže uložiť pokutu do 50.000 Sk. V záujme racionalizácie spotreby energie a obmedzenia emisií oxidu uhličitého a dodržiavania povinností vlastníkov budov je nevyhnutné vykonávať pravidelné kontroly kotlov.